

NOS SOLUTIONS D'ÉTIQUETAGES



Incrediblement rapide et d'une précision optimale pour un processus simple ou complexe !

- Une cadence pouvant atteindre 600 produits par minute
- Conforme à de multiples solutions pour des contenants de tailles, matières et formes diverses répondant aux industriels de la pharma et de la cosmétique, le phytosanitaire, l'agroalimentaire et boissons, la détergence et la chimie, le Petfood...
- Élaboré avec des applicateurs d'étiquetages à la pointe de la technologie par notre partenaire HERMA (Allemagne)
- Adapté pour un étiquetage dorsal, frontal, latéral, enveloppant, dessus, dessous, étiquette d'invulnérabilité et des solutions d'étiquetages sur mesure sont disponibles
- Des modèles offrant une orientation précise de l'étiquette sont disponibles



Let us build your vision

PLASTIC BOTTLES
 MULTI-SIDED LABELLING
 PLASTIC POTS
 PHARMACEUTICALS
 CONICAL OR OVAL
 WRAPAROUND
 FOOD INDUSTRY
 CHEMICAL
 FRONT AND BACK
 VIALS
 TAMPER EVIDENT
 GLASS JARS
 CYLINDRICAL
 SIDE LABELLING
 BUCKETS LABELLING
 COSMETICS
 NONWOVEN WIPES
 PLASTIC POUCHES
 FLAT OR CONVEX
 CASES
 CANISTERS
 ORIENTATION
 TOP AND BOTTOM
 FOOD INDUSTRY
 TUBS WITH HANDLES

Une solution dédiée pour tous vos besoins

	FONCTIONNALITÉ	TYPE DE PRODUIT	SECTEUR	CADENCE
Étiqueteuse LWA : frontale et dorsale	Frontale, dorsale, latérale, face en dessus et / ou dessous pour tous types d'étiquettes autoadhésives P. ex. P, PE, opaque, transparente, papier, etc.	Canisters, pots en verre, boîtes, bouteilles plastiques, verres, métal, flacons, bidons plastiques et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma, phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 250 ppm (selon la taille et la forme de l'étiquette)
Étiqueteuse LWA : enveloppante	Application enveloppante pour tous types d'étiquettes autoadhésives ex. P, PE, opaque, transparente, papier, etc.	Canisters, pots en verre, boîtes, bouteilles plastiques, verres, métal, flacons, bidons plastiques et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 250 ppm (selon la taille et la forme de l'étiquette)
Étiqueteuse LWA Universal	Application enveloppante, frontale et dorsale sur les parois, sur des produits ovales et coniques ou cylindriques avec ou sans orientation du produit selon les besoins	Canisters, pots en verre, boîtes, bouteilles plastiques, verres, métal, flacons, bidons plastiques et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma, phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 250 ppm (selon la taille et la forme de l'étiquette)
Autres applications d étiquetage	Étiqueteuse à multifaces, étiqueteuses pour caisses et cartons, étiquettes inviolables et solutions sur mesure	Pots en verre, tubes plastiques, bouteilles en verre et plastiques, boîtes et cartons et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma, phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 600 ppm (selon la taille et la forme de l'étiquette)
Étiqueteuse Semi-automatique	Étiquetage enveloppant pour produits cylindriques ou étiquetage dessus et dessous face avant et arrière pour parois plates	Pots en verre, tubes plastiques, bouteilles en verre et plastiques, boîtes, cartons et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma, phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 30 ppm
Étiqueteuse CAROLUS avec orientation	Application de tous types d'étiquettes autoadhésives enveloppantes avec orientation du produit	Seaux et bacs avec anses	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma, phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 25 ppm (selon la taille et la forme de l'étiquette)
Empileurs Kilombo / Système organisateur	Les produits sont soigneusement empilés et assemblés avec une étiquette	Pochettes en plastique, magazines / livres et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma, phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 150 ppm avec diverses configurations

Avec 30 années d'expérience dans les solutions d'étiquetages haut de gamme, nous apportons une grande flexibilité et une fiabilité accrue auprès des grands industriels. Nos solutions assurent un positionnement de qualité, préviennent le risque de plissage, empêchent la formation de bulles et protègent la forte adhérence de l'étiquette pour assurer la position précise des étiquettes.



La Gamme D'étiqueteuses LWA

La **Gamme LWA** combine l'excellence en ingénierie allemande et israélienne pour fournir la solution d'étiquetage idéale pour une grande variété de contenants. Qu'il s'agit de contenants plats, ovales, coniques, rectangulaires ou cylindriques nécessitant

un étiquetage frontal, dorsal, latéral, enveloppant, sur le dessus et / ou dessous et inviolable, nous vous proposons une solution durable et approuvée pour garantir l'habillage parfait et attractif de vos produits.



Description **technique**

- Entièrement automatique
- Cadence : jusqu'à 600 ppm en fonction de la taille de l'étiquette et du type de contenant
- Conforme à de multiples solutions pour des contenants, matières et formes diverses répondant aux industriels de l'agroalimentaire et boissons, la pharma et la cosmétique, des compléments alimentaires, des produits phytosanitaires, de la chimie et détergence, le Petfood...
- **INDUSTRY 4.0 READY** : (SECOMA Site Manager 1139 modem), un modem est intégré pour un interface Homme / Machine (IHM) permettant d'activer le support à distance pour la maintenance, de suivre en direct les statistiques, les analyses de performance aussi bien que les commentaires du fabricant sur l'amélioration de la production
- Des solutions disponibles pour une large gamme de contenants et de formes diverses, à partir de seaux ou de contenants plats, ovales, coniques, rectangulaires, cylindriques ou carré
- La méthodologie de deux ou de trois rouleaux d'étiquetage dépend conformément aux besoins d'étiquetage.
- Application d'étiquettes inviolables : face avant et arrière, sur les côtés, enveloppant, au dessus et / ou dessous
- Une orientation des contenants de manière très précise et rigoureuse est garantie
- Trois systèmes combinés " X, Y, Z" pour un positionnement précis des étiquettes
- Une unité de déroulement servo pilotée maintient une tension constante de la bande d'étiquettes évitant les problèmes de tolérance au niveau de la barre de décollement, les réglages sont simples d'utilisation
- Type d'étiquettes : autoadhésive (PS)
- Conception du servo moteur breveté SA

- Mandrin du rouleau d'étiquettes : 76.2 mm
- Hauteur maximale de l'étiquette : 160 mm (Pour les formats d'étiquettes plus grandes sur demande)
- Diamètre maximum du rouleau d'étiquettes : 250 mm
- Longueur maximale de l'étiquette : 400 mm
- Vitesse linéaire maximale de la tête d'étiquetage jusqu'à 180 m / minute

NOTRE GAMME D'ÉTIQUETTEUSES LWA SONT DÉJÀ UTILISÉES PARMIS LES PLUS GRANDS NOMS DE L'INDUSTRIE :

- Lingettes Non Tissées
- Agroalimentaire et Boissons
- Cosmétique et Pharma
- Détergence et Chimie
- Petfood
- Phytosanitaire

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- **INDUSTRIE 4.0 READY**
- Systèmes pneumatiques et **Servo Driven Festo (Allemagne)**
- **Festo (Germany) pneumatics and Servo systems**
- Conception complète en acier inoxydable **SST304/316**
- Tuyauterie approuvée par la **FDA (Food and Drug Administration)**
- **SIEMENS (Allemagne) PLC, HMI et MOTEURS**
- Bannière de **CAPTEURS**
- Boutons d'arrêt d'urgence et verrous de sécurité câblés en **Catégorie 5**
- **Marquage CE**

Pour plus d'informations sur notre gamme LWA, rendez-vous sur www.shemeshautomation.fr

Quel est votre type d'étiquetage ?



CONTENANT CYLINDRIQUE ENVELOPPANT



CONTENANT CONIQUE



ÉTIQUETAGE DES SEAUX



ÉTIQUETAGE FRONTALE ET DORSALE SUR UN CONTENANT OVAL



2 ÉTIQUETTES FRONTALES AVEC ORIENTATION SUR CONTENANT CYLINDRIQUE



ÉTIQUETAGE D'INVOLABILITÉ



ÉTIQUETAGE FRONTAL ET DORSAL SUR CONTENANT CYLINDRIQUE




ÉTIQUETAGE DESSUS ET / OU DESSOUS




ÉTIQUETAGE SUR LES CÔTÉS



ÉTIQUETAGE DESSUS ET / OU LATÉRAL ET / OU DESSOUS



ÉTIQUETAGE FRONTALE / OU DORSALE SUR DES CONTENANTS À PAROI PLATE





ÉTIQUETAGE CAISSE ET BOÎTE

Nos étiqueteuses LWA sont spécialement conçues pour répondre à toutes les exigences en matière d'étiquetage communes aux industriels et proposent un large éventail de technologie pour tout type d'emballage.

N'hésitez pas à nous contacter pour l'étude de votre projet, rendez-vous sur www.shemeshautomation.fr





Shemesh Automation conçoit, fabrique et développe de nombreuses solutions industrielles en étroite collaboration avec ses clients afin de répondre aux exigences du marché en tenant compte des impératifs industriels (cadences, rendement, flexibilités, fiabilités, maintenance etc.), des normes internationales tout en assurant la sécurité des opérateurs.
« Cette exigence de qualité associée à un état d'esprit novateur et une ingénierie Israélienne de renommée internationale assure la clé de notre succès mondial. »

Nir Baram, V.P. Global Sales & Business Development




LWA Frontale & Dorsale Étiqueteuse

Parfaite pour une grande variété d'applications, l'étiqueteuse **LWA frontale et dorsale** peut appliquer n'importe quelle étiquette autocollante sur la face avant et arrière d'un large éventail de types de contenants à surface plate ou ovale (consulter le tableau à droite).

Les contenants sont acheminés de façon hétérogène et orientés tout au long du parcours vers la zone d'étiquetage par un ensemble de convoyeurs en acier inoxydable.

Une fois dans la zone d'étiquetage, les applicateurs HERMA 400H Premium à deux faces appliquent simultanément les étiquettes avant et arrière à une vitesse maximale de 250 ppm.



FRONTALE ET DORSALE SUR
UNE PAROI PLATE




FRONTALE ET DORSALE SUR
UN CONTENANT OVAL

LWA Enveloppante Étiqueteuse

L'étiqueteuse **LWA Enveloppante** utilise la méthodologie de trois rouleaux associés à un applicateur haut de gamme « HERMA H400 » qui fournit une solution extrêmement rapide et durable. Nécessitant peu d'entretien pour appliquer des étiquettes partiellement ou entièrement enveloppantes sur les emballages en plastique, bouteilles en verre ou en métal, boîte en carton rigide et les formes cylindriques, couramment utilisé dans les industries.



CONTENANT CYLINDRIQUE
(ENVELOPPANT)



	FONCTION	TYPE DE PRODUIT	SECTEUR	CADENCE
Étiqueteuse LWA: frontale et dorsale	Frontale, dorsale, latérale, face au dessus et / ou dessous pour tout type d'étiquette autoadhésive, ex. P, PE, opaque, transparent, papier, etc	Canisters, pots en verre, boîtes, bouteilles plastiques, flacons, bidons plastiques et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma, phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 250 ppm (selon la taille et la forme de l'étiquette)
Étiqueteuse LWA: enveloppante	Enveloppante pour tout type d'étiquette autoadhésive, ex. P, PE, opaque, transparent, papier, etc	Canisters, pots en verre, boîtes, bouteilles plastiques, flacons, bidons plastiques et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, pharma, phytosanitaire et Petfood	Jusqu'à 250 ppm (selon la taille et la forme de l'étiquette)



LWA Universal

Étiqueteuse

L'étiqueteuse Universelle LWA peut appliquer :

- Étiquettes frontales et dorsales sur des parois plates, des produits coniques ou ovales
- Étiquettes enveloppantes sur des contenants cylindriques
- Étiquettes frontales et dorsales avec orientation sur les contenants cylindriques


Chez Shemesh Automation, nous comprenons que l'importance de la polyvalence est essentielle pour les produits multiformats. **L'étiqueteuse Universal LWA** est conçue pour offrir une flexibilité optimale en appliquant automatiquement des étiquettes autocollantes sur les surfaces plates, les contenants coniques ou ovales, des étiquettes enveloppantes sur des récipients cylindriques ou des étiquettes hors standards frontales et dorsales sur des récipients cylindriques.

Concevoir une solution avec ce niveau d'adaptabilité offre à la fois une efficacité maximale et une flexibilité totale tout en réduisant les coûts d'investissement.



Le génie de l'alimentateur d'étiquettes en continu réside dans le fait que votre chaîne de production est instantanément plus efficace grâce à un étiquetage non-stop.

Au lieu d'arrêter la production pour démonter un ancien rouleau d'étiquettes et en monter un nouveau, le magasin de rouleaux d'étiquettes en continu connecte l'ancien rouleau au nouveau, de sorte qu'aucun temps d'arrêt n'est requis.



FONCTION	TYPE DE PRODUIT	SECTEUR	CADENCE
Étiqueteuse LWA Universal	Application frontale, dorsale, au dessus et dessous et latérale sur tout type d'étiquette autocollante, par ex. P, PE, opaque, transparent, papier, etc.	Canisters, pots en verre, boîtes, bouteilles plastiques, flacons, bidons plastiques et plus encore	Non tissé, agroalimentaire et boissons, cosmétique, chimie, détergence, pharma, phytosanitaire et Petfood

Il n'est pas nécessaire d'arrêter la ligne pour le changement des rouleaux.

- Les lignes s'arrêtent traditionnellement toutes les heures avec un magasin standard ou toutes les 9 minutes sans alimentation en continue
 - Contient 2 fois plus de rouleaux d'étiquettes pour un diamètre de 600 mm
 - Chaque rouleau d'étiquettes fait au moins 2000 m de long
- 1 rouleau actif et 1 rouleau en attente avec un tampon pour permettre le remplacement de la bobine en attente sans arrêter la machine.




Kilombo Coupleur et liage automatique



KILOMBO utilise un système d'intégration convergent à double voie pour empiler les paquets uniques en piles contrôlées et gérées de manière simple.

L'empilage automatique garantit que le produit est centré et orienté dans la configuration d'empilement requise de manière automatique et est présenté à l'applicateur de liage automatique.

Les applicateurs d'étiquetage HERMA (Allemagne) spécialement conçus pour Shemesh Automation « Kilombo » et apposent les étiquettes sur les produits de manière à ce que la pile de produits soit liée et collée. Le Kilombo peut empiler jusqu'à 120 ppm dans diverses configurations.



ÉTIQUETTE EMPILÉE

Le système exclusif XYZ breveté de Shemesh Automation est robuste, flexible et permet d'ajuster très précisément l'emplacement de votre étiquetage.

D'autres applications d'étiquetage




L'étiquetage d'inviolabilité est disponible avec un étiquetage enveloppant complet ou partiel et un étiquetage frontal et dorsal, avec orientation, à la fois pour le conteneur et les étiquettes - le tout avec une seule machine !

L'équipe d'ingénieurs et experts de Shemesh Automation a mis au point une solution pour presque tous les défis en matière d'étiquetage, des machines d'étiquetage à faces multiples aux machines d'étiquetage pour les cartons. Quel que soit votre étiquetage, nous avons une solution pour vous.

Par exemple, dans les industries où l'hygiène est primordiale, tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, l'étiquetage d'inviolabilité de certains produits est indispensable.

L'étiqueteuse **LWA tamper-evident top labeller** appose des étiquettes auto-adhésives couvrant le dessus et les côtés d'un contenant ou d'une boîte. La technologie des capteurs exclusifs breveté **Shemesh Automation** est capable de placer ces étiquettes avec une orientation très précise et en parallèle d'autres étiquettes comme par exemple des étiquettes enveloppantes ou frontales.



Carolus Étiqueteuse pour seaux avec orientation

Carolus est une étiqueteuse pour les seaux entièrement automatique avec orientation et levée simultanée de l'anse.

Le mécanisme de détection des poignées et des unités rotatives à trois roues breveté **Shemesh Automation** localise l'anse et fait pivoter le seau dans la position exacte pour l'étiquetage. L'anse est ensuite levée et maintenue pendant que l'étiquette est fixée précisément sur le même emplacement de chaque seau.



ÉTIQUETAGE DES SEAUX



	FONCTION	TYPE DE PRODUIT	SECTEUR	CADENCE
Carolus Étiqueteuse avec orientation	Application de tous types d'étiquettes autoadhésives et enveloppantes avec orientation	Seaux, bac à poignées	Non tissé, agroalimentaire et boissons, chimie	Jusqu'à 25 ppm (selon la taille et la forme de l'étiquette)

Étiqueteuse Semi-Automatique

Lorsqu'une automatisation complète n'est pas nécessaire, Shemesh Automation propose également une gamme d'options en semi-automatiques pour répondre à un large éventail d'exigences.

Avec nos solutions semi-automatiques, les produits sont introduits manuellement dans l'étiqueteuse où les étiquettes sont automatiquement appliquées avant que le produit ne soit manuellement retiré de la ligne.




	TYPE D'ÉTIQUETTES	CADENCE	AVANTAGES
	Étiquetage enveloppant pour les contenants cylindriques	Jusqu'à 30 ppm	Efficace, moindre coût, pas de changement de pièces
	Étiquetage au dessus et / ou dessous pour les surfaces plates et convexes	Jusqu'à 30 ppm	Efficace, moindre coût, pas de changement de pièces

« Depuis l'installation du monobloc Xpander de Shemesh Automation dans notre usine du Royaume-Uni pour le conditionnement du non tissé en canisters, nous avons constaté une nette réduction des coûts de fabrication, une large contribution de développer nos compétences et notre savoir-faire, ainsi qu'une valorisation globale de la qualité de nos produits. Le faible encombrement et l'automatisation intelligente **Industry 4.0 Ready** quasi exempt de toute intervention de l'opérateur, un gain d'espace non négligeable qui va nous permettre une augmentation de la capacité de production. SA a su répondre aux besoins de l'entreprise et reste à l'écoute de nos collaborateurs. Nous sommes heureux d'avoir trouvé un partenaire hors pair pour nous soutenir dans notre stratégie d'avenir ».

John Prentice, PDG, Allied Hygiene



Shemesh Automation propose également une gamme de solutions d'étiquetages personnalisées, spécialement conçues pour les besoins de votre projet.



DURISAN « En tant que marque leader dans les produits d'hygiène et sanitaires, aux processus de remplissage et d'emballage doivent répondre rigoureusement aux nombreuses normes internationales. De plus, dans un marché aussi compétitif, il est essentiel d'atteindre l'efficacité maximale du processus pour maintenir notre avantage concurrentiel. Nous avons été tellement ravis de la manière dont le monobloc SA Sambax-Z a accompli ce qui précède que nous n'avons pas hésité à revenir vers Shemesh un an plus tard, quand nous avons besoin d'une ligne de remplissage Stratum. Leurs machines, le service et la connaissance de l'industrie sont vraiment inégalés ».

Ron Hoffman, directeur des opérations, Durisan, États-Unis

Notre **présence** internationale

Wisconsin, USA:
Nos bureaux en
Amérique du Nord.

Pôle technologique
de pointe de machines
en Showroom. Ventes
et SAV avec un centre
logistique.



London:
Siège social.

Stratégie commerciale,
Marketing, business
développement et
département des
finances.



Nantes, France:
Filiale Francophone.

Pôle technologique de
pointe de machines en
Showroom. Ventes
et SAV avec un
centre logistique.



Tel Aviv, Israel:
R&D et opérations.

Bureaux d'études, Sites
de production.



À L'ÉCHELLE
MONDIALE

13

filiales étrangères

Allemagne
Amérique Central & Sud
Amérique du Nord
Asie
Australie & Nouvelle Zélande
Espagne
France
Inde
Israël
Italie
Japon & Indonésie
Mexique
Royaume Uni
Russie

Plus de

1400
machines...

CAPACITÉ

x2

Sites de fabrication

... Installées dans plus de

30

pays

6 salons
par an

REPRÉSENTATION MONDIALE

Shemesh Automation vous apporte depuis plus de 30 ans, son expérience au service des PME industrielles mais également auprès de leaders mondiaux dans de nombreux secteurs d'activités. Nous collaborons avec des équipes sur des projets complexes pour des clients figurants au classement des 500 premières entreprises américaines (Fortune 500) et avons non seulement développé un réseau fiable et bien établi que nous mettons à votre disposition, mais aussi nos connaissances techniques pour vous aider à mener à bien vos projets industriels pour vos multiples contenants et vos diverses matières.

Notre service commercial est présent à l'international grâce à une présence accrue à travers nos différents sites implantés dans le monde. Nos spécialistes du service après-vente, tous d'excellents techniciens qualifiés vous apportent une assistance à la fois flexible, efficace et vous assure une solution rapide, où que vous soyez dans le monde et à n'importe quel moment.

Ventes mondiales

Shemesh Automation
Contact: Mr. Yonatan Levy
yonatan.l@shemeshautomation.com

Amérique du Nord

Shemesh Automation NA
Contact: Mr. Mark Calliari
mark.c@shemeshautomation.com

Amérique du Sud

Shemesh Automation LATAM
Contact: Mr. Nir Baram
nir.b@shemeshautomation.com

Asie (excepte Japon & Indonésie)

Shemesh Automation Asia
Contact: Mr. Charles Yip
charles.y@shemeshautomation.com

Australie

Shemesh Automation Australia
Contact: Mr. Cameron McKenzie
cameron.mck@shemeshautomation.com

France

Shemesh Automation France
Contact: Mr. Jean-Philippe Henriot
jeanp.h@shemeshautomation.com

Indie

Shemesh Automation India
Contact: Mr. Shilpan Patel
shilpan.p@shemeshautomation.com

Israël

Shemesh Automation Israel
Contact: Mr. Yonatan Levy
yonatan.l@shemeshautomation.com

Japon & Indonésie

Shemesh Automation Japan & Indonesia
Contact: Mr. Kentaro Taguchi
kentaro.t@shemeshautomation.com

Mexique

Shemesh Automation Mexico
Contact: Mr. Edgar R. Carvajal Melgoza
edgar.m@shemeshautomation.com

Royaume Uni

Shemesh Automation UK
Contact: Mr. Tony Bryant
tony.b@shemeshautomation.com

L'utilisation du large éventail d'applicateurs d'étiquetages HERMA (Allemagne), conçue pour notre gamme LWA a permis de créer des machines robustes et flexibles, nécessitant peu d'entretien et conçues pour durer avec une précision étonnamment élevée avec des vitesses allant jusqu'à 600 ppm.



ATEX & Anitcorrosion

Des solutions corrosives ou à base de solvants imposent que vos équipements professionnels destinés à être utilisés en zones sensibles soient dûment équipés pour les atmosphères ATEX. Fort de notre expérience dans ce domaine, nous apportons en option, une réelle protection à votre entreprise et à votre personnel avec une configuration en option adaptée à toutes les zones ATEX et au traitement anticorrosion de vos équipements en maintenant la qualité haut de gamme de votre installation.

Toutes nos machines sont construites en acier inoxydable SST 304 / 316L et sont disponibles avec un revêtement exclusif anticorrosion, ainsi que le châssis de la machine. Toutes les parties vitales telles que les buses et les pompes sont également spécialement traitées.



LA LIGNE SA DE REMPLISSAGE, BOUCHAGE ET THERMOSCELLEUSE AVEC UNE PROTECTION COMPLÈTE ANTICORROSION ET ANTI EXPLOSION (ATEX TOUS NIVEAUX) POUR LES ZONES SENSIBLES.

Nos bureaux:

Royaume Uni

Shemesh Automation UK
Second floor,
Berkeley Square House
Berkeley Square, Mayfair
London W1J 6DB
United Kingdom
Tel. +44 207 887 6004



Israel

Shemesh Automation Israel
4 Ha-Sar Khayim Moshe,
Shapira St.
Rishon Lezion, 7570406,
Israel
Tel. +972 3550 9946



France

Shemesh Automation France
ZA Ragonnières,
8 Rue des Ragonnières,
44330 La Chappelle Heulin,
France
Tel. +33 (0) 611 577 504



USA

Shemesh Automation USA
2985 Voyager Drive,
Green Bay,
Wisconsin 54311,
United States
Tel: +1 920 325 0050



www.shemeshautomation.fr



Let us build *your vision*